



Cozinhas e banheiros, os espaços mais pessoais da casa, refletem o estilo de vida contemporâneo.

Ambientes de convivência e bem-estar que devem ser belos, funcionais e com multipossibilidades de personalização.

Portobello KB traz o design da marca em uma coleção exclusiva de metais. Criada para uma composição perfeita com as superfícies e acessórios Portobello, a coleção traz metais que refletem nossa excelência na busca pelo melhor design e oferecem uma nova perspectiva aos projetos.

**Portobello**  
Kitchen and Bath





Soluções cada vez mais completas, com a curadoria Portobello.



Parabola

Arco

Aria

Gira

Arco

Unna

Torrente



Clique para  
mais informações





Ambientes de convivência  
ganham mais funcionalidade,  
design e personalização.

## **Kitchen**

Parabola

Arco

Aria

Gira



Monocomando Cozinha Mangueira Pull Out Parabola Grafite  
Tropezienne Blanc 120x270 NAT RET

## Parabola

Com tecnologia de micro-bolhas que penetram profundamente nas superfícies, Parabola oferece uma limpeza mais segura e eficaz.





## Arco

Arco combina design exclusivo e acabamentos de alta precisão, com texturas minuciosas para uma experiência tátil e visual singular.







Monocomando Cozinha Pull-Out Aria Grafite

## Aria

Com mangueira pull-out e arejador tipo chuveiro, Aria une praticidade e elegância em cada uso.







## Gira

Linhas puras e a versatilidade de uma bica que rotaciona 360 graus. Funcionalidade para ambientes dinâmicos.



Monocomando Cozinha Geométrico Gira Níquel  
Mocaccino da Torino 120x270 NAT RET ST





Soluções para personalizar  
banheiros que elevam  
a experiência de bem-estar.

## **Bath**

Arco

Unna

Torrente





## Arco

Arco combina design exclusivo e acabamentos de alta precisão, com texturas minuciosas para uma experiência tátil e visual singular.







## Unna

Elementos precisos para o design essencial.  
Unna é sofisticada e elaborada nos detalhes.







Chuveiro Quadrado Torrente Grafite  
Monocomando Chuveiro Unna Grafite  
Síntese Off White 120x270 NAT RET ST

## Torrente

Design minimalista.  
Intensidade que impressiona.





# Kitchen

Parabola

Arco

Aria


Gira

---

Informações Técnicas



# Kitchen Parabola



**Monocomando Cozinha  
Mangueira Parabola**


Acabamento: Níquel  
Cód. 201767LM



**Monocomando Cozinha  
Mangueira Parabola**

Acabamento: Grafite  
Cód. 201766LM

## Dimensionais



\*Os monocomandos acompanham engates flexíveis.

## Características Técnicas

<b>Instalação</b>	Bancada	<b>Classe de pressão</b>	10 m.c.a
<b>Acabamento</b>	Escovado	<b>Temperatura da água</b>	Máxima de 70° C
<b>Bitola</b>	DN 15 (1/2 pol)	<b>Mobilidade da bica</b>	Móvel
<b>Acionamento</b>	Alavanca	<b>Arejador</b>	Embutido



# Kitchen

Arco



**Monocomando Cozinha Arco**


Acabamento: Níquel  
Cód. 201751LM



**Monocomando Cozinha Arco**

Acabamento: Grafite  
Cód. 201759LM

## Dimensionais



\*Os monocomandos acompanham engates flexíveis.

## Características Técnicas

<b>Instalação</b>	Bancada	<b>Classe de pressão</b>	10 m.c.a
<b>Acabamento</b>	Escovado	<b>Temperatura da água</b>	Máxima de 70° C
<b>Bitola</b>	DN 15 (1/2 pol)	<b>Mobilidade da bica</b>	Móvel
<b>Acionamento</b>	Alavanca	<b>Arejador</b>	Embutido



# Kitchen Aria

Ideal para cubas de maior dimensão, versões duplas e cozinhas em ilha.



Bica extensiva pull-out, uma mangueira flexível que proporciona maior alcance e praticidade no uso diário.

Escolha entre jato arejado ou ducha, adaptando-se às suas necessidades.


Água quente e fria: controle eficiente da temperatura com um único comando.



## Monocomando Cozinha Aria

Acabamento: Grafite  
Cód. 201764LM

### Dimensionais



\*Os monocomandos acompanham engates flexíveis.

### Características Técnicas

<b>Instalação</b>	Bancada	<b>Classe de pressão</b>	10 m.c.a
<b>Acabamento</b>	Escovado	<b>Temperatura da água</b>	Máxima de 70° C
<b>Bitola</b>	DN 15 (1/2 pol)	<b>Mobilidade da bica</b>	Móvel
<b>Acionamento</b>	Alavanca	<b>Arejador</b>	Embutido



# Kitchen

## Gira

Ideal para cubas de maior dimensão, versões duplas e cozinhas em ilha.



Rotação de 360°: maior flexibilidade para facilitar o uso em diferentes posições.


Água quente e fria: controle preciso da temperatura em um único comando.



### Monocomando Cozinha Gira

Acabamento: Níquel  
Cód. 201765LM

### Dimensionais



\*Os monocomandos acompanham engates flexíveis.

### Características Técnicas

<b>Instalação</b>	Bancada	<b>Classe de pressão</b>	10 m.c.a
<b>Acabamento</b>	Escovado	<b>Temperatura da água</b>	Máxima de 70° C
<b>Bitola</b>	DN 15 (1/2 pol)	<b>Mobilidade da bica</b>	Móvel
<b>Acionamento</b>	Alavanca	<b>Arejador</b>	Embutido



# Bath

Arco

Unna

---

**Informações Técnicas**



# Bath

## Arco



**Monocomando Lavatório Bica Alta Arco**


Acabamento: Níquel  
Cód. 201753LM



**Monocomando Lavatório Bica Alta Arco**

Acabamento: Grafite  
Cód. 201752LM

### Dimensionais



\*Os monocomandos acompanham engates flexíveis.

### Características Técnicas

<b>Instalação</b>	Bancada	<b>Classe de pressão</b>	5 m.c.a
<b>Acabamento</b>	Escovado	<b>Temperatura da água</b>	de 5° C a 70° C
<b>Bitola</b>	DN 15 (1/2 pol)	<b>Mobilidade da bica</b>	Fixa
<b>Acionamento</b>	Alavanca	<b>Arejador</b>	Embutido



# Bath

## Arco



**Monocomando Lavatório  
Bica Baixa Unna**


Acabamento: Níquel  
Cód. 201755LM



**Monocomando Lavatório  
Bica Baixa Unna**

Acabamento: Grafite  
Cód. 201754LM


### Dimensionais



\*Os monocomandos acompanham engates flexíveis.

### Características Técnicas

<b>Instalação</b>	Bancada
<b>Acabamento</b>	Escovado
<b>Bitola</b>	DN 15 (1/2 pol)
<b>Acionamento</b>	Alavanca
<b>Classe de pressão</b>	5 m.c.a
<b>Temperatura da água</b>	de 5° C a 70° C
<b>Mobilidade da bica</b>	Fixa
<b>Arejador</b>	Embutido



**Monocomando  
Chuveiro Arco**


Acabamento: Níquel  
Cód. 201750LM



**Monocomando  
Chuveiro Arco**

Acabamento: Grafite  
Cód. 201757LM

### Dimensionais



### Características Técnicas

<b>Instalação</b>	Parede
<b>Acabamento</b>	Escovado
<b>Bitola</b>	DN 15 (1/2 pol)
<b>Acionamento</b>	Alavanca
<b>Classe de pressão</b>	5 m.c.a a 40 m.c.a
<b>Temperatura da água</b>	de 5° C a 70° C




# Bath

## Arco




**Cabide Linha Arco**  
Acabamento: Níquel  
Cód. 201727LM



**Cabide Linha Arco**  
Acabamento: Grafite  
Cód. 201726LM

### Dimensionais





**Papeleiro Horizontal  
Linha Arco**  
Acabamento: Níquel  
Cód. 201725LM



**Papeleiro Horizontal  
Linha Arco**  
Acabamento: Grafite  
Cód. 201724LM

### Dimensionais




**Papeleiro Vertical  
Linha Arco**  
Acabamento: Níquel  
Cód. 201723LM



**Papeleiro Vertical  
Linha Arco**  
Acabamento: Grafite  
Cód. 201739LM

### Dimensionais




**Porta Toalha Rosto  
Linha Arco**  
Acabamento: Níquel  
Cód. 201747LM



**Porta Toalha Rosto  
Linha Arco**  
Acabamento: Grafite  
Cód. 201746LM

### Dimensionais




**Porta Toalha Duplo  
Linha Arco**  
Acabamento: Níquel  
Cód. 201745LM



**Porta Toalha Duplo  
Linha Arco**  
Acabamento: Grafite  
Cód. 201744LM

### Dimensionais





# Bath Unna



**Monocomando Lavatório  
Bica Alta Unna**


Acabamento: Níquel  
Cód. 201760LM



**Monocomando Lavatório  
Bica Alta Unna**

Acabamento: Grafite  
Cód. 201761LM

## Dimensionais



\*Os monocomandos acompanham engates flexíveis.

## Características Técnicas

<b>Instalação</b>	Bancada	<b>Classe de pressão</b>	5 m.c.a
<b>Acabamento</b>	Escovado	<b>Temperatura da água</b>	de 5° C a 70° C
<b>Bitola</b>	DN 15 (1/2 pol)	<b>Mobilidade da bica</b>	Fixa
<b>Acionamento</b>	Alavanca	<b>Arejador</b>	Embutido



# Bath Unna



**Monocomando Lavatório  
Bica Baixa Unna**


Acabamento: Níquel  
Cód. 201762LM



**Monocomando Lavatório  
Bica Baixa Unna**

Acabamento: Grafite  
Cód. 201763LM

## Dimensionais



\*Os monocomandos acompanham engates flexíveis.

## Características Técnicas

<b>Instalação</b>	Bancada
<b>Acabamento</b>	Escovado
<b>Bitola</b>	DN 15 (1/2 pol)
<b>Acionamento</b>	Alavanca
<b>Classe de pressão</b>	5 m.c.a
<b>Temperatura da água</b>	de 5° C a 70° C
<b>Mobilidade da bica</b>	Fixa
<b>Arejador</b>	Embutido



**Monocomando  
Chuveiro Unna**

Acabamento: Níquel  
Cód. 201756LM




**Monocomando  
Chuveiro Unna**

Acabamento: Grafite  
Cód. 201758LM

\*Acompanha base monocomando.

## Dimensionais



## Características Técnicas

<b>Instalação</b>	Parede
<b>Acabamento</b>	Escovado
<b>Bitola</b>	DN 15 (1/2 pol)
<b>Acionamento</b>	Alavanca
<b>Classe de pressão</b>	5 m.c.a a 40 m.c.a
<b>Temperatura da água</b>	de 5° C a 70° C



# Bath Unna



### Cabide Linha Unna


Acabamento: Níquel  
Cód. 201742LM



### Cabide Linha Unna

Acabamento: Grafite  
Cód. 201743LM

### Dimensionais



### Porta Toalha Rosto Linha Unna


Acabamento: Níquel  
Cód. 201740LM



### Porta Toalha Rosto Linha Unna

Acabamento: Grafite  
Cód. 201741LM

### Dimensionais



### Papeleiro Linha Unna


Acabamento: Níquel  
Cód. 201738LM



### Papeleiro Linha Unna

Acabamento: Grafite  
Cód. 201735LM

### Dimensionais



### Porta Toalha Simples Linha Unna


Acabamento: Níquel  
Cód. 201728LM



### Porta Toalha Simples Linha Unna

Acabamento: Grafite  
Cód. 201737LM

### Dimensionais



# Bath

Torrente

---

**Informações Técnicas**



# Bath

## Torrente



**Chuveiro Redondo  
Torrente**


Acabamento: Níquel  
Cód. 201729LM



**Chuveiro Redondo  
Torrente**

Acabamento: Grafite  
Cód. 201768LM

### Dimensionais



### Características Técnicas

<b>Instalação</b>	Parede
<b>Acabamento</b>	Escovado
<b>Bitola</b>	DN 15 (1/2 pol)
<b>Acionamento</b>	Alavanca
<b>Classe de pressão</b>	de 2 m.c.a a 40 m.c.a.
<b>Temperatura da água</b>	de 5° C a 70° C



**Chuveiro Quadrado  
Torrente**


Acabamento: Níquel  
Cód. 201722LM



**Chuveiro Quadrado  
Torrente**

Acabamento: Grafite  
Cód. 201730LM

### Dimensionais



### Características Técnicas

<b>Instalação</b>	Parede
<b>Acabamento</b>	Escovado
<b>Bitola</b>	DN 15 (1/2 pol)
<b>Acionamento</b>	Alavanca
<b>Classe de pressão</b>	de 2 m.c.a a 40 m.c.a.
<b>Temperatura da água</b>	de 5° C a 70° C

# Complementos



**Válvula de Saída  
D'água Click**

Acabamento: Níquel  
Cód. 201783LM




**Válvula de Saída  
D'água Click**

Acabamento: Grafite  
Cód. 201778LM

\*Válvulas com bitola nominal de 1.1/4"

## Dimensionais



**Acabamento para  
Registo Base Deca**

Acabamento: Níquel  
Cód. 201779LM



**Acabamento para  
Registo Base Deca**

Acabamento: Grafite  
Cód. 201780LM



**Acabamento Para  
Registo Base Docol**

Acabamento: Níquel  
Cód. 201782LM




**Acabamento Para  
Registo Base Docol**

Acabamento: Grafite  
Cód. 201781LM

\*Acabamentos compatíveis com registros base de 1/2", 3/4" e 1"

## Dimensionais



**Acabamento para  
Registo Base Docol  
Deca/Meber**

Acabamento: Níquel  
Cód. 201784LM



**Acabamento para  
Registo Base Docol  
Deca/Meber**

Acabamento: Grafite  
Cód. 201785LM

\*Acabamentos compatíveis com registros base de 1/2", 3/4" e 1"

## Dimensionais

