

Monocomando Chuveiro Arco

Grafite Escovado 201757LM Níquel Escovado 201750LM

Recomendações

Este produto é recomendado para uso em instalações com aquecedor de acumulação ou de passagem com regulagem automática de temperatura. Para aquecedor de passagem com regulagem manual, é necessário regular adequadamente o aquecedor conforme instruções do fabricante do mesmo

Pressão de trabalho: de 5 m.c.a a 40 m.c.a., com água de 5° C a 70° C

Composição do Produto:

Ligas de cobre, cerâmica, elastômeros e plásticos de engenharia.

Peças de Reposição e Componentes:

Poderão ser adquiridos na Assistência Técnica PBS.
Dúvidas:
SAC 0800 648 2002
online@portobello.com.br





Validade do Produto:

Indeterminada.
De acordo com o modelo adquirido, guarde os componentes adicionais se houver (chaves e adaptadores) que acompanham o produto.



Conservação e Limpeza:

Deve ser usado apenas flanela, água e sabão neutro, pelo menos uma vez por semana. Se houver sujeira use detergente líquido transparente. Não use: abrasivos, polidores, lenços de papel similares.

Dimensional



Conteúdo




1. Volante;
2. Acabamento;
3. Corpo Principal;
4. Anel O (3 unidades);
5. Índice;
6. Parafuso;
7. Parafuso (2 unidades);
8. Chave Allen;
9. Chave Allen;
10. Parafuso (2 unidades);
11. Chave Allen;
12. Caixa E.

13. Tela para acabamento parede;
14. Chave Allen;
15. Placa para teste de água;
16. Parafusos;
17. Tampa de Proteção;
18. Corpo da Caixa E.

Guia de instalação

A. Instalação da Base E






ENXÁGUE
O ENCANAMENTO

01.

Para evitar que o misturador fique obstruído, antes de começar a instalação, abra o encanamento de água e deixe correr água por alguns minutos.


02.

Embutir a Caixa E (12) na parede. O espaço e profundidade para instalação devem corresponder às dimensões do produto




03.

Conectar as linhas de suprimento de água e saída para o chuveiro. Usar niples de redução, se necessário. Após a instalação, certifique-se de que todas as conexões estejam devidamente seladas e sem vazamentos.




Guia de instalação

A. Instalação da Base E



04.

Feche e faça o acabamento na parede.




05.

Retirar a tampa de proteção (17) e a placa (15) e abrir o registro de água para enxaguar o mecanismo (18). Voltar a montar (somente voltar a retirar a tampa de proteção no momento de instalar o acabamento do misturador).


Guia de instalação

B. Instalação do Acabamento do Misturador



06.

Remover a tampa de proteção (17) e retirar a placa (15).




07.

Instalar anéis O (4).

08.

Instalar corpo principal (3).



09.



Instalar placa de Acabamento (2).

10.

Instalar Volante (1).


Obs.: O volante não deve ser instalado com a haste virada para cima.

Funcionamento do Misturador



- Levante a alavanca para abrir a água, abaixe-a para fechar.
- Gire a alavanca para a esquerda para aumentar o fluxo de água quente e elevar a temperatura da água.
- Diminua a temperatura da água girando a alavanca para a direita.

Limpeza



Para manter o produto limpo e brilhante, siga as instruções abaixo:

- Enxágue com água limpa e seque apenas com um pano macio;
- Se houver sujeira, limpe com um detergente líquido suave ou detergente transparente para vidros;
- Não use detergentes abrasivos, polidores, panos ásperos, lenços de papel ou raspadores;
- Não use detergentes ácidos, detergentes com grãos indissolúveis ou sabão.

Manutenção

PROBLEMA	PROVÁVEL CAUSA	SOLUÇÃO
POUCA VAZÃO	Água com baixa pressão	Instalar um sistema de pressurização na rede hidráulica
	Obstrução da passagem de água no mecanismo	Remover o mecanismo e efetuar a limpeza do mesmo.
ÁGUA MISTURADA NÃO ESQUENTA	Obstrução da passagem de água no mecanismo	Remover o mecanismo e efetuar a limpeza do mesmo
	Rede de água quente com baixa pressão	Instalar um sistema de pressurização na rede hidráulica

Importante - Descarte de embalagem

- Depois de instalar o produto envie a embalagem para o local de reciclagem mais próximo.
- Em caso de troca de produtos ou componentes, envie o produto ou componente antigo para o local de reciclagem mais próximo.
- De acordo com o modelo adquirido, guarde os componentes adicionais se houver (chaves e adaptadores) que acompanham o produto.

Obs.: todas as imagens são meramente ilustrativas.

Notas

A large empty rectangular box intended for taking notes.

Termo de Garantia

Parabéns, você acaba de adquirir um produto com qualidade Portobello!

Nos comprometemos a resolver eventuais problemas decorrentes de defeitos materiais ou falhas nos processos de fabricação, desde que os produtos sejam instalados de acordo com o manual de instalação e sejam utilizados em condições normais de instalações residenciais e em conformidade com as normas brasileiras aplicáveis. A responsabilidade da Portobello limita-se a produtos que apresentarem defeitos originados durante a fabricação, sendo que a garantia será válida apenas para itens cujas instalações, limpeza, manutenção e uso tenham seguido as orientações descritas no manual específico. A garantia de 10 anos tem início na data de compra enquanto o produto em questão pertencer exclusivamente ao comprador original (comprador que realizou a compra) e mediante apresentação da Nota Fiscal correspondente.

A Portobello assegura a resolução de quaisquer problemas procedentes de fabricação que estejam de acordo com este termo através de troca do produto em questão.

Em caso de cessação da comercialização do mesmo, a Portobello se responsabiliza pela troca por produto tecnicamente semelhante ou superior.

A presente garantia não se aplicará nas seguintes situações:

- Componentes danificados ou extraviados pelo desgaste natural como: anéis de vedação, retentores, cunhas, mecanismos de vedação, etc;
- Manutenção inadequada e/ou que não esteja de acordo com as especificações e características técnicas do produto;
- Peças perdidas;
- Uso de peças não originais e/ou não autorizadas;
- Objetos estranhos no interior do produto que comprometam seu desempenho;
- Produtos instalados em locais onde a água contenha impurezas, detritos e/ou substâncias estranhas que possam causar mau funcionamento;
- Danos nos acabamentos ocasionados por limpeza inadequada (através do uso de produtos químicos, abrasivos, solventes, palha de aço, etc.);
- Manuseio impróprio, impactos, quedas, instalação incorreta ou em ambientes com condições ambientais adversas, ausência de limpeza regular e erros de especificação;
- Para produtos instalados em locais públicos a garantia será de 5 (cinco) anos.

Caso a garantia não seja caracterizada, a responsabilidade por quaisquer ônus será do proprietário do produto.

A Portobello Shop se reserva o direito de alterar características do produto sem prévio aviso.

Portobello
Kitchen and Bath

Portobello SA
Assistência Técnica
BR 101, 163 - Caixa Postal 15
Tijucas - SC - Brasil
CEP: 88200000
Fone (48) 3279 2222

Para acionar a garantia,
o cliente deve entrar em contato
com a Loja Portobello Shop que
realizou a sua compra ou acionar:
SAC 0800 648 2002
online@portobello.com.br